

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск,
городе Нижняя Тура»

624350, Свердловская область, г.Качканар, 5-й микрорайон,
д.1 Б
тел.(34344) 2-53-00, E-mail:mail_06@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77145269, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/662002001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710069
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
15.06.2015

Утверждаю
Заместитель технического директора органа
инспекции, заведующий отделом организации
деятельности,
врач по общей гигиене филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области
в городе Качканар, городе Кушва, городе
Красноуральск, городе Нижняя Тура»,



Н.А. Проскурнина

« 15 » 05 2025г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №66-20-006-12/10-724 -2025

Заключение составлено

15.05.2025 г., 10:00ч.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» 624350, Свердловская область, г. Качканар, 5-й микрорайон, д.1 Б

На основании

Предписания о проведении экспертизы, выданного Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура № 66-06-12/09-1597-2025 от 15.04.2025г.

группой специалистов в составе (специалистом):

Сергиенко Надежда Анатольевна	помощник врача по гигиене детей и подростков отдела санитарно-гигиенических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»
Маслова Алина Сергеевна	врач по общей гигиене отдела санитарно-гигиенических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»

проведена экспертиза

с 16.04.2025 по 15.05.2025

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных для осуществления
следующего вида лицензируемой деятельности: по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ТУРА
624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ВОЛОДАРСКОГО УЛИЦА, д. 1
на объекте(ах) :

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул	624320, Свердловская обл.,г. Верхняя Тура, Володарского ул., д. 1
--	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура, пер. Отдельный,3, г.Екатеринбург, 620078

Почтовый адрес: ул. Коммуны,78, г. Кушва, 624300

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 города Верхняя Тура (624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, Володарского улица, д. 1)

Материалы поступили «16» апреля 2025 г.,22.04.2025г

Рассмотрев материалы:

1. Скан копии устава, заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.

Экспертное заключение
предписание № 66-06-12/09-1597-2025 от 15.04.2025г.

Стр. 1 из 12

2. Скан копии режима дня, заверенная печатью и подписью директором МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И. от 2025г
3. Скан копии справки № 104 от 08.04. 2025г с печатью и подписью директора МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И., о том, что дети с патологией двигательного аппарата оздоравливаться не будут.
4. Копия протокола лабораторных испытаний воды горячей №06/03210-25 от 22.04.2025г, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» (Аттестат Аккредитованной ИЛЦ №РОСС RU. 0001.510363 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016г.), заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
5. Скан копии лицензии на осуществление медицинской деятельности ГАУЗ СО «Верхнетуринская центральная городская больница» ЛО-66-01-003109 от 26.12.2014, заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
6. Выписка из ЕГРЮЛ от 16.04.2025г.
7. Скан копии лицензии №15986 от 24.04.2012г. на осуществление образовательной деятельности, заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
8. Скан копии акта обследования технического состояния вентиляционных каналов от 04.06.2024г., вентиляционные каналы в помещениях соответствуют требованиям и пригодны к эксплуатации, выданного председателем совета КГО ООО ВДПО М.Н. Файзулиным, заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
9. Скан копии акта проверки канализации, отопления, водоснабжения от 02.04.2025г, выданного председателем комиссии Хаммадияровым М.Р., заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
10. Скан копии справки б/н от 2025г с перечнем комплектов посуды на пищеблоке МБОУ СОШ №19, утвержденная генеральным директором ООО «Комбинат школьного питания» Гореловой И., заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
11. Скан копии акта от 2025г. технического состояния технологического и холодильного оборудования пищеблока, утвержденная генеральным директором ООО «Комбинат школьного питания» Гореловой И., заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
12. Скан копии акта от 2025г на испытание спортивного оборудования МБОУ СОШ №19 (спортзал №2), выданного комиссией МБОУ СОШ №19, заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
13. Копия декларация соответствия воды питьевой природной «Баранчинская» ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.84991/23 до 14.02.2028г., заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
14. Скан копии договора №44-58/2025 от 2025г холодного водоснабжения и водоотведения с ООО «АВТ ПЛЮС», заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
15. Скан копии договора № 1754/25 от 29.01.2025г. по поставке бутилированной воды с ИП Поздняков О.В., заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
16. Копия договора (контракта) №07/МБ теплоснабжения от 2025г с ООО «Теплоснабжающая организация», заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
17. Скан копии договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом-собственником/владельцем нежилого помещения/объекта №РФ66КО0600000021 от 2025г. с ООО «Компания «Рифей», заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
18. Скан копии сертификата соответствия на продукцию набор для учебных заведений №ЕАЭС RU С-RU.УТ03.В.00007/19 от 31.01.2019г., заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
19. Скан копии сертификата соответствия на краски акриловые №РОСС RU.АЮ18.Н22819 от 28.03.2018г., заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
20. Копия протокола лабораторных испытаний параметров микроклимата №П-06/01291-25 от 08.04.2025г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.), заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
21. Копии протокола лабораторных испытаний воздуха закрытых помещений №П-06/01298-25 от 16.04.2025г, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.), заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
22. Копии протокола лабораторных испытаний параметров световой среды помещений №П-06/01292 от 08.04.2025г, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.), заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
23. Копия протокола лабораторных испытаний воды №06/03209-25 от 22.04.2025г, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» (Аттестат Аккредитованной ИЛЦ №РОСС RU. 0001.510363 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016г.), заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.
24. Копия договоров № 6-24/194 от 24.01.2025г №6-24/284 от 17.03.2025г., с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на дератизацию и обследование на заселенность насекомыми в помещениях школы,

акарицидную обработку открытой территории, заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.

25. Скан копии справки б/н от 2025г о том, что учреждение находится вне границ санитарно-защитных зон предприятий и производств, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, заверенной печатью и подписью директора МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И..

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права		
1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ТУРА
2.	адрес	624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ВОЛОДАРСКОГО УЛИЦА, д. 1
3.	дата регистрации	16.12.2002
4.	ИНН	6620007247
5.	ОКПО	50315424
6.	ОГРН	1026601301671
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	55.20
11.	группировка предпринимательства	
12.	руководитель: ФИО, должность	Жиделева Наталья Ивановна ,ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	(34344) 2-81-89

2. Данные учета объектов							
Данные по объекту							
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул					
2.	адрес	624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, Володарского ул., д. 1					
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления					
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Постникова Татьяна Викторовна					
9.	телефон, факс, e-mail	4-72-06					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	Всего	5	0	150	0	0	0
	женщины	5		0			
	дети до 14 лет	0		150			
	подростки 15-17 лет	0		0			
	население трудоспос.возраста	0		0			
	иностранцы граждане	0		0			

Предмет экспертизы		
№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи(изменения от 30.08.2024)	п. 1.3, п. 1.9, п. 2.1.1, п. 2.1.2, п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.3, п. 2.2.4, п. 2.2.5, п. 2.2.6, п. 2.3.1 (в части минимального набора помещений), п. 2.3.3 (абзац первый), п. 2.4.1, п. 2.4.3 (в части наличия документов), п. 2.4.6.1, п. 2.4.6.2, п. 2.4.6.3, п. 2.4.9, п. 2.4.11, п. 2.4.12, п. 2.4.13, п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.6.1, п. 2.6.2, п. 2.6.3, п. 2.6.5, п. 2.6.6, п. 2.7.1, п. 2.7.2, п. 2.7.3, п. 2.7.4, п. 2.7.5, п. 2.8.1, п. 2.8.3, п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.9, п. 2.9.2,

		п. 2.11.1 (в части наличия контейнера для сбора мусора мусора), п. 2.11.3, п. 2.11.4, п. 3.12.2
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения(изменения от 22.08.2024)	п. 2.5, п. 2.9, п. 2.10, п. 2.12, п. 2.13, п. 2.15, п. 2.16, п. 2.19, п. 3.4(в части наличия условий для хранения одежды), п. 3.13, п. 5.1, п. 8.4.1, п. 8.4.2, п. 8.4.3
3.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 30.12.2022 года)	п. 172, п. 193, п. 194, п. 195, табл. 3.1, табл. 3.5, табл. 5.34, табл. 5.54, табл. 6.1, табл. 6.4, табл. 6.18
Описательная часть		

На основании предписания о проведении экспертизы, выданного Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура № 66-06-12/09-1597-2025 от 15.04.2025г., филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуральск, городе Качканар, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных для осуществления следующего вида лицензируемой деятельности: организация отдыха детей и их оздоровления

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 19 ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ТУРА (624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ВОЛОДАРСКОГО УЛИЦА, д. 1) на объекте: Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул (624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, Володарского ул., д. 1) предполагает использовать для осуществления следующего вида деятельности: организация отдыха детей и их оздоровления

Полное наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Сокращенное наименование: МБОУ СОШ №19

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение

Тип образовательной деятельности - общеобразовательная организация

юридический адрес: 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, Володарского ул., д. 1

фактический адрес: 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, Володарского ул., д. 1

Согласно устава, учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

-оказание услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления

МБОУ СОШ №19 имеет лицензию №15986 от 24.04.2012г. на осуществление образовательной деятельности.

Организация отдыха детей и оздоровления детей в период каникул на базе МБОУ СОШ №19 будет организовываться на время летних каникул.

Планируемое количество детей – 150 человек, количество отрядов - 6. Организацию работы оздоровительного учреждения и отдыха при МБОУ СОШ №19 предполагает использовать в режиме пребывания детей с 08-00 до 14-00 часов с организацией 2х разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна.

В оздоровительном учреждении согласно справки № 104 от 08.04. 2025г с печатью и подписью директора МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И., дети с патологией двигательного аппарата оздоравливаться не будут.

Медицинское обслуживание отдыхающих будет осуществляться на основании лицензии № ЛО-66-01-003109 от 26.12.2014г. в медицинском кабинете МБОУ СОШ №19, расположенном на втором этаже, что соответствует п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20

При проведении обследования, проводилась фото фиксация: Фотоаппарат Nikon COOLPIX S3100 MADE IN CHINA (Год выпуска 2015, Инв. № с210104000о00060. Дата ввода в эксплуатацию 23.11.2015. Заводской номер 43065599) Проводились замеры дальномером лазерным Leica DISTO X310 № 0851420534 Швейцария (Св-во о поверке №С-СЕ/24-06-2024/348853747 от 24.06.2024 Годен до 24.06.2025г)

1. Размещение здания:

Здание МБОУ СОШ №19 размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий. Через территорию учреждения не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, что соответствует п. 1.3, п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20 (что подтверждается копией справки б/н от 2025г о том, что учреждение находится вне границ санитарно-защитных зон предприятий и производств, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, заверенной печатью и подписью директора МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.).

Предусмотрена пешеходная доступность учреждения, что соответствует п. 2.1.2 СП 2.4.3648-20.

2. Требования к территории:

Территория МБОУ СОШ №19 по периметру ограждена забором. На территории нет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников. Территория оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует п.

2.2.1 СП 2.4.3648-20.

На территории МБОУ СОШ №19 отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанных с образовательной организацией, что соответствует п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20.

Оздоровительное учреждение отдыха оздоровления детей при МБОУ СОШ № 19 предполагает использовать спортивную площадку. Физкультурно-спортивная зона оборудована спортивным оборудованием. На спортивной площадке – располагаются: брусья, разновысокие перекладины, футбольное поле, лабиринт, баскетбольные щиты. Спортивный комплекс оснащен уличными светильниками и прожекторами с галогеновыми лампами. Покрытие травяное (без дефектов) п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20.

Покрытие проездов, проходов на территории МБОУ СОШ №19 не имеет дефектов п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

Дератизацию и обследование на заселенность насекомыми в помещениях школы, акарицидную обработку открытой территории будут проводить по договорам №6-24/284 от 17.03.2025г., 6-24/194 от 24.01.2025г., с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны (замеры проведены дальномером лазерным Leica DISTO X310 № 0851420534 Швейцария (Св-во о поверке №С-СЕ/24-06-2024/348853747 от 24.06.2024 Годен до 24.06.2025г). На площадке установлено два контейнера с закрывающейся крышкой (подтверждается фотоматериалами), что соответствует п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Вывоз мусора планируется осуществлять по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом-собственником/владельцем нежилого помещения/объекта №РФ66КО0600000021 от 2025г с ООО «Компания «Рифей».

3. Требования к зданию:

МБОУ СОШ №19 располагается в отдельно стоящем здании, что соответствует п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20, эксплуатируется в соответствии с проектом. Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

В лагере отдыха и оздоровления детей в период каникул будут задействованы следующие помещения:

Наименование помещения	Площадь помещений
Кабинет №122 1 этаж (№5 помещения по экспликации)	61 м ² (2,54 м ² /чел, при нормируемом 2,5 м ² /чел), одномоментно не более 24 человек
Кабинет №123 1 этаж (№6 помещения по экспликации)	61,5 м ² (2,56 м ² /чел, при нормируемом 2,5 м ² /чел), одномоментно не более 24 человек
Кабинет №124 1 этаж (№7 помещения по экспликации)	60,8 м ² (2,53 м ² /чел, при нормируемом 2,5 м ² /чел), одномоментно не более 24 человек
Кабинет №125 1 этаж (№8 помещения по экспликации)	54,6 м ² (2,6 м ² /чел, при нормируемом 2,5 м ² /чел), одномоментно не более 21 человек
Спортивный зал 2 этаж (№1 помещения по экспликации)	635,8 м ² (10,09 м ² /чел, при нормируемом 10 м ² /чел), одномоментно не более 63 человек

Нормативы площадей помещений соответствуют требованиям гигиенических нормативов п. 172, табл. 6.1 СП. 1.2.3685-21.

В каждом помещении стоит емкость для сбора мусора п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.

На первом этаже здания оборудован гардероб (51,8м², номер по экспликации 17), площадь на одного ребенка составляет 0,34 м². Гардеробы оснащены вешалками для раздельного хранения одежды и ячейками для хранения обуви на каждого отдыхающего, установлены скамейки. Спортивное оборудование в спортивном зале (№2) МБОУ СОШ №19 полностью исправно и пригодно для эксплуатации, что подтверждается актом об испытании спортивного инвентаря и оборудования в спортивном зале от 02.04.2025г по исправности, надежности установки и закрепления спортивного оборудования в спортивном зале и на спортивной площадке МБОУ СОШ №19, выданной комиссией

МБОУ СОШ №19, заверенная подписью директора МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И..

Спортивное оборудование имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

В туалете для девочек на первом этаже (6,6 м² номер по экспликации 2) имеется по 3 туалетных кабинки, в которых установлено по 3 унитаза на 60 девочек, при норме 1 унитаз на 20 девочек. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. В умывальных установлено по 1 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами и контейнером для сбора мусора п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

В туалете для мальчиков на втором этаже (6,1 м² номер по экспликации 3) имеется по 3 туалетные кабинки, в которых установлено по 3 унитаза на 90 мальчиков, при норме 1 унитаз на 30 мальчиков. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. В умывальной установлено 1 умывальная раковины с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами и контейнером для сбора мусора п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Количество санитарных приборов для детей старше 7 лет для отдыха и оздоровления детей при МБОУ СОШ №19 соответствует табл. 6.4 СанПин 1.2.3685-21.

Высота умывальников 0,7 м. во всех туалетных помещениях от пола до борта раковины (замеры проведены дальномером лазерным Leica DISTO X310 № 0851420534 Швейцария (Св-во о поверке №С-СЕ/24-06-2024/348853747 от 24.06.2024 Годен до 24.06.2025г) Площадь туалетов для детей старше 7 лет составляет 0,1 м² при норме 0,1 м². Имеется отдельное помещение (2,1 м², номер по экспликации 4), расположенное на втором этаже для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное раковиной с подводкой к нему холодной и горячей воды со смесителем. В помещение оборудован поддон с подводкой холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку. Имеются условия для раздельного хранения уборочного инвентаря для уборки туалетов отдельно от другого инвентаря. Имеется отдельный кран в мужском туалете для налива воды для технических целей в специально отведенном месте п. 2.11.3, п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20.

Сан. узел для персонала (2,4 м², номер по экспликации 58), оборудован унитазом, умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель.

Внутренняя отделка помещений:

Наименование помещения	Отделка стен	Отделка потолка	Отделка пола
Кабинет №122 1 этаж (№5 помещения по экспликации)	Окрашены водоэмульсионной краской	Побелка водоэмульсионной краской	линолеум
Кабинет №123 1 этаж (№6 помещения по экспликации)	Окрашены водоэмульсионной краской	Побелка водоэмульсионной краской	линолеум
Кабинет №124 1 этаж (№7 помещения по экспликации)	Окрашены водоэмульсионной краской	Побелка водоэмульсионной краской	линолеум
Кабинет №125 1 этаж (№8 помещения по экспликации)	Окрашены водоэмульсионной краской	Побелка водоэмульсионной краской	линолеум
Спортивный зал 2 этаж (№1 помещения по экспликации)	Окрашены водоэмульсионной краской	Побелка водоэмульсионной краской	Дощатый стол покрашенный краской
Туалет для мальчиков 1 этаж (№2,3 помещения по экспликации)	На всю стену кафельная плитка	Побелка водоэмульсионной краской	Кафельная плитка
Помещение для хранения уборочного инвентаря помещение 1 этаж	На всю стену кафельная плитка	Побелка водоэмульсионной краской	Кафельная плитка

(№4 помещения по экспликаций)			
----------------------------------	--	--	--

Применяемые строительные и отделочные материалы имеет копию сертификата соответствия №РОСС RU.АЮ18.Н22819 от 28.03.2018г. п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20. Отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефекты и повреждения. Стены и потолки помещений не имеют дефекты и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, что соответствует п 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

4. Требования к оборудованию помещений:

Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Мебель имеет документы, подтверждающие качество и безопасность: представлена копии сертификата соответствия на продукцию набор для учебных заведений №ЕАЭС RU C-RU.УТ03.В.00007/19 от 31.01.2019г. п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха во всех помещениях установлены бактерицидные установки п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Спортивное оборудование в спортивном зале МБОУ СОШ №19 полностью исправно и пригодно для эксплуатации, что подтверждается актом от 2025г на испытание спортивного оборудования МБОУ СОШ №19 (спортзал №2), выданный комиссией МБОУ СОШ №19.

Отделка спортивного оборудования, допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Каждое помещение оборудовано емкостями для сбора мусора п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20

5. Требования к воздушно-тепловому режиму:

Отопление.

Здание организации оборудовано централизованными системами отопления по договору (контракт) №07/МБ теплоснабжения от 2025г с ООО «Теплоснабжающая организация».

В качестве отопительных приборов установлены – радиаторы секционные алюминиевые. Поверхность отопительных приборов гладкая, допускающая уборку влажным способом и дезинфекцию. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

Для контроля температурного режима помещения оснащены бытовыми термометрами. п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в помещениях в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям гигиенических нормативов, согласно представленного протокола лабораторных испытаний параметров микроклимата №П-06/01291-25 от 08.04.2025г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.) табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Вентиляция в здании оздоровительного учреждения естественная.

Воздух закрытых помещений в объеме проведенной экспертизы соответствует гигиеническим требованиям, согласно копии протокола лабораторных испытаний №П-06/01298-25 от 16.04.2025г, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.).

6. Требования к освещенности

Основные помещения оздоровительной организации имеют естественное освещение.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Отсутствуют трещины и иное нарушение целостности стекла п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

Для осуществления проветривания помещения обеспечены исправными функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами. п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

В качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные лампы. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными со спектрами светового излучения: белый.

Не допускается в одном помещении разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением п.2.8.5 СП 2.4.3648-20.

В качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные лампы накаливания. Источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, что соответствует п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом – защитную п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

В качестве солнцезащитных устройств использованы жалюзи, вертикально направленные с длиной не ниже уровня подоконника, окна обеспечены москитными сетками. п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Параметры световой среды помещений соответствуют гигиеническим требованиям, согласно протокола лабораторных испытаний №П-06/01292-25 от 08.04.2025г, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.) п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

7. Требования к водоснабжению и канализации.

Холодное водоснабжение и канализация здания централизованное, согласно договора №44-58/2025 от 2025г холодного водоснабжения и водоотведения с ООО «АВТ ПЛЮС».

Системы холодного водоснабжения, системы канализации, исправны и готовы к эксплуатации, что подтверждается актом проверки канализации, отопления, водоснабжения от 2025г, выданного председателем комиссии Хаммадияровым М.Р. Помещения (туалеты, место для хранения уборочного инвентаря), пищеблок, обеденный зал, обеспечены горячим водоснабжением посредством водонагревателей п 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечены все помещения МБОУ СОШ №19, что соответствует п.2.6.5 СП 2.4.3648-20.

В объеме проведенных исследований здание обеспечено водой, отвечающей требованиям безопасности на воду из распределительной сети централизованных систем питьевого водоснабжения, согласно протокола лабораторных испытаний №06/03209-25 от 22.04.2025г, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» (Аттестат Аккредитованной ИЛЦ №РОСС RU. 0001.510363 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016г.) п. 2.6.2 СП. 2.4.3648-20, п. 2.10 СанПин 2.3/2.4.3590-20, табл. 3.1, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21.

В объеме проведенных исследований вода горячая соответствует гигиеническим требованиям, согласно протокола лабораторных испытаний №06/03210-25 от 22.04.2025г, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» (Аттестат Аккредитованной ИЛЦ №РОСС RU. 0001.510363 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016г.) п. 2.6.2 СП. 2.4.3648-20, п. 2.10 СанПин 2.3/2.4.3590-20, табл. 3.1, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21.

Питьевой режим будет организован посредством выдачи детям воды через установки с дозированным розливом питьевой воды. Обеспечен запас одноразовой посуды, а также имеются контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения п. 2.6.6 СП. 2.4.3648-20, п. 8.4.1, п. 8.4.2, п. 8.4.3 СанПин 2.3/2.4.3590-20. Заключен договор № 1582/24 от 25.01.2024г. по поставке бутилированной воды с ИП Поздняков О.В.

Предоставлена копия декларация соответствия воды питьевой природной «Баранчинская» ЕАЭС N RU Д- RU.РА01.В.84991/23 до 14.02.2028г., заверенная печатью и подписью директорат МБОУ СОШ №19 Жиделевой Н.И.

8. Требования к пищеблоку

Организация питания детей в летнем оздоровительном учреждении с дневным пребыванием будет обеспечиваться на базе столовой МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 19 ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ТУРА (624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ВОЛОДАРСКОГО УЛИЦА, 1). Нахождение детей на объекте составляет более 4 часов. На базе столовой МБОУ СОШ №19 планируется организовать питание одновременно 150 детей п. 1.9 СП. 2.4.3648-20, п.172., таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Столовая находится на первом этаже.

Обеденный зал – 202,2 м² (1,15 м² на одно посадочное место, № по экспликации 32), Обеденный зал рассчитаны на 200 человек. За каждым отрядом в столовой закреплены обеденные столы п.172, раздел 6 таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21. Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции (предоставлена копия справки б/н с перечнем комплектов посуды на пищеблоке МБОУ СОШ №19, утвержденная генеральным директором ООО «Комбинат школьного питания» Гореловой И от 2025г.)

Согласно пояснительной записке, заверенной печатью и подписью директора МБОУ СОШ №19 планируется Жиделевой Н.И от 2025г., одновременно питающихся детей составляет 150 человек, что допускает установку 8 умывальных раковин с подводкой к нему через смесители горячего и холодного водоснабжения табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.3 СанПин 2.4.3648-20. Рядом с умывальниками предусмотрены бумажные полотенца и мыло в достаточном количестве. Высота умывальников 0,7 м. от пола до борта раковины (замеры дальномером лазерным Leica DISTO X310 № 0851420534 Швейцария (Св-во о поверке №С-СЕ/24-06-2024/348853747 от 24.06.2024 Годен до 24.06.2025г)

Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств п. 2.4.6.3, п. 2.4.9 СанПин 2.4.3648-20.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала п. 2.3.3 СП. 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещения пищеблока соответствуют работе на мясо-рыбном сырье, полуфабрикатах овощных. В кондитерском цехе обеспечены условия для просеивания муки (производственный стол), выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, имеется производственный стол с маркировкой тесто. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено из дерева твердых лиственных пород, что соответствует п.194 СанПиН 1.2.3685-2, п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Оборудование пищеблока:

Наименование помещения	Оборудование
Цех первичной обработки овощей 19,4 м ² (№59 помещения по экспликации)	- моечные ванн (3шт) для обработки овощей, -раковина для рук, -картофеле-очистительная машина, -овощерезательная машина, -стол производственный (2шт)
Мясорыбный цех 17,2 м ² (70 помещения по экспликации)	-стол производственный (3шт) - бытовая ванна (МС,РС) -моечная ванна КС - моечная ванна для обработки яйца, -весы, -холодильник, -фаршемешалка, -раковина для мытья рук, -электро-мясорубка. - рециркулятор бактерицидный
Холодный цех 5,7 м ² (№54 помещения по экспликации)	- стол производственный (2шт), - раковиной для мытья рук, - моечная ванна для повторной обработки овощей (2шт), - бытовой холодильник (2шт) -бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.
Пекарский цех 16,2 м ² (№53 помещения по экспликации)	-производственный стол (3 шт.), -тестомесильная машина, -пекарских шкаф (трех-секционный), -раковина для мытья рук, -стеллаж
Горячий цех с зоной раздачи 50,8 м ² (№47 помещения по экспликации)	-раковина для мытья рук, -моечная ванна «гарниры», -производственный стол для нарезки хлеба, -шкаф для хранения хлеба, -электрокипятильник, -производственный стол (3 шт) -электрические плиты (3 шт,3 х конфорочные) -шкаф жарочный ООО «Элинокс»(3 секции) -мармит для первых и вторых блюд
Моечная для мытья столовой посуды 24,4 м ² (№52 помещения по экспликации)	- раковина для мытья рук, -посудомоечная машина, -трехсекционная моечная ванна для мытья столовой посуды, -двухсекционная ванна для стеклянной посуды и столовых приборов, - производственный стол (2 шт) -стеллаж для хранения столовой посуды
Моечная кухонной посуды 13,5 м ² (№48 помещения по экспликации)	-производственный стол (2 шт), -двугнёздная моечная ванна, -раковина для мытья рук, -стеллажи для хранения чистой кухонной посуды

Состав помещений пищеблока МБОУ СОШ №19 при работе на мясо-рыбном сырье, полуфабрикатах овощных соответствует п. 2.4.6.1 СП. 2.4.3648-20, табл. 6.18 СанПин 1.3.3685-21.

Складское помещение для хранения продукции оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами п. 3.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

Пищеблок МБОУ СОШ №19 оснащен техническими средствами для реализации технологического процесса, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, пищевой продукции. Представлена копия акта от 09.01.2024г. технического состояния технологического и холодильного оборудования пищеблока, утвержденная генеральным директором ООО «Комбинат школьного питания» Гореловой И.) п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке достаточное количество холодильников, что соответствует п. 193 СанПиН 1.2.3685-21.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к воздействию моющих и дезинфекционных средств. п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20.

На пищеблоке имеется достаточное количество инвентаря, кухонной и столовой посуды, что обеспечивает поточность технологического процесса. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи потребителю используются термометры, что соответствует п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для дозирования моющих и обеззараживающих средств используют мерные емкости.

Моечные ванны для мытья столовой посуды, кухонной посуды имеют маркировку объемной вместимости и обеспечены пробками из резинового материала.

Моечные ванны в моечной кухонной и столовой посуды оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом, что соответствует п. 195 СанПиН 1.2.3685-21.

Одноразовая посуда и столовые приборы не используются.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовано место, исключающее доступ к нему детей. В туалете для сотрудников оборудован поддон с подводкой холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте в коридоре. Уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений пищеблока, что соответствует п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Имеется отдельный кран для набора воды в туалете для сотрудников п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20.

Гардероб для сотрудников.

В гардеробе для сотрудников обеспечены условия для раздельного хранения второго, третьего слоя и обуви, установлены шкафы и имеются крючки п.2.19, п. 3.4 СП. 2.3/2.4.3590-20, п 2.11.3 СП 2.4 3648-20.

Сан. узел для персонала, оборудован унитазом, умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель.

Требования к внутренней отделке помещений пищеблока:

Помещение	Внутренняя отделка		
	пол	потолок	Стены
Моечные, производственные цеха, помещение для хранения уборочного инвентаря	Плитки керамические (керамогранит) для полов	Краска водно-дисперсионная	На высоту 2,4 м. выполнена отделка плиткой керамической глазурованной для внутренних работ (замеры дальномером лазерным Leica DISTO X310 № 0851420534 Швейцария (Св-во о поверке №С-СЕ/24-06-2024/348853747 от 24.06.2024 Годен до 24.06.2025г)
Обеденный зал, складские помещения	дощатый	Краска водно-дисперсионная	плиткой керамической глазурованной для внутренних работ
Туалет для персонала	Плитки керамические (керамогранит) для полов	Краска водно-дисперсионная	На 1,9 м. выполнена отделка плиткой керамической глазурованной для внутренних работ (замеры дальномером лазерным Leica DISTO X310 № 0851420534 Швейцария (Св-во о поверке №С-СЕ/24-06-2024/348853747 от 24.06.2024 Годен до 24.06.2025г), остальная часть побелена водоэмульсионной краской

На момент обследования, внутренняя отделка производственных помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений, что соответствует п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефекты и повреждения. Стены и потолки помещений не имеют дефекты и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, что соответствует п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.5.3 СП 2.4 3648-20.

Для обеззараживания воздуха на пищеблоке установлены бактерицидные установки. На пищеблоке имеется достаточное количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды и обеспечивает поточность технологического процесса, исключающие встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Для пищевых отходов имеются емкости с крышками.

Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений оборудована отдельно от систем

вентиляции помещений, не связанных с организацией питания и санитарно-бытовыми помещениями п. 2.12 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

Зоны и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли, влаги, тепла оборудованы локальными вытяжными системами, которые присоединяются к системе вытяжной вентиляции производственных помещений п. 2.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

Вентиляция на пищеблоке естественная организованная общеобменная, представлена вентиляционными каналами. Согласно акту обследования технического состояния вентиляционных каналов от 04.06.2024г., вентиляционные каналы в помещениях соответствуют требованиям и пригодны к эксплуатации, выданного председателем совета КГО ООО ВДПО М.Н. Файзулиным. Приточная локальная вентиляция без дефектов и полностью пригодны для эксплуатации п.2.7.1, п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует п.2.6.3 СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечены все помещения пищеблока, что соответствует п.2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Помещения оздоровительного учреждения (пищеблок, туалеты, умывальные перед обеденным залом) обеспечено централизованным холодным водоснабжением и горячим водоснабжением посредством водонагревателей. Пищеблок, туалет для сотрудников оборудован раковинами для мытья рук, на раковинах предусмотрена конструкция смесителей, которая исключают повторное загрязнение рук после мытья. Помещения МБОУ СОШ №19 обеспечены резервным водоснабжением в виде водонагревателей.

Пищеблок МБОУ СОШ №19 оборудован исправными системами холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции п. 2.15 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

В помещениях пищеблока осветительные приборы имеют светорассеивающую пылевлагонепроницаемую конструкцию п. 2.8.6 СанПин 2.4.3648-20. В качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные лампы. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ТУРА (624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ВОЛОДАРСКОГО УЛИЦА, д. 1) на объекте: Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул (624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, Володарского ул., 1) предполагает использовать для осуществления следующего вида деятельности: организация отдыха детей и их оздоровления

в объеме проведенной экспертизы: **соответствует (ют)** / **не соответствует (ют)** требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 30.12.2022 года)

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения(изменения от 22.08.2024)

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи(изменения от 30.08.2024)

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

помощником врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура



Сергиенко Надежда Анатольевна

врач по общей гигиене филиала ФБУЗ-«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»



Маслова Алина Сергеевна

Экспертное заключение
предписание № 66-06-12/09-1597-2025 от 15.04.2025г.

Стр. 11 из 12

Под руководством наставника:
Заведующий отделом организации деятельности,
врач по общей гигиене
Проскурнина Н.А.

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

20__г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя