

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ДИРЕКТОРУ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 19 ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Качканар, городе Кушва,
городе Красноуральск, городе Нижняя
Тура
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва,
ул. Коммуны, д.78
тел.(34344) 2-53-00, Е-
mail:mail_06@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура,
ВОЛОДАРСКОГО УЛИЦА, 1

Профилактическое мероприятие № 66250041000117549832 от 20.03.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 18.04.2025

№ 66-06-13/09-05-1671-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 07.04.2025 по 18.04.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-06-13/12-1186-2025 от 20.03.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ТУРА

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ВОЛОДАРСКОГО УЛИЦА, 1

дата регистрации 16.12.2002

ИНН/ОГРН 6620007247 / 1026601301671

МБОУ СОШ № 19

(624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, Володарского ул., 1)

При рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 18.04.2025 г.
№ 66-06-13/09-05-1674-2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание мероприятия	срок
1.	В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении		2.11.2 2.5.3	Устранить в кабинете № 122 нарушения в	22.08.2025

средняя общеобразовательная школа № 19 (624320, Свердловская обл, г. Верхняя Тура, Володарского ул., 1), при проведении обязательного профилактического визита, 07.04.2025г. установлено, что в учебном кабинете № 122 (первый этаж) нарушены требования к внутренней отделке, а именно: на стене учебного кабинета параллельной фронтальной стене имеются следы, повреждения покрытия водно-дисперсионной краски, краска местами отслоилась. Данное нарушение подтверждается фотоматериалами. Согласно п.2.11.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20		виде повреждения поверхностного слоя стен.	
2. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 19(624320, Свердловская обл, г. Верхняя Тура, Володарского ул., 1), при проведении обязательного профилактического визита, 07.04.2025г. установлено, что двери в мужской туалет (второй этаж) имеют следы повреждений (трещины в дверном полотне), что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции. Данное нарушение подтверждается фотоматериалами. Согласно п.2.11.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и		2.11.2	Устранить в мужском туалете на втором этаже дефект стены в виде трещины.	22.08.2025

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. При организации обучения в несколько смен уборка проводится по окончании каждой смены.				
3. Количественные значения факторов, характеризующих условия обучения детей в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 19 (624320, Свердловская обл, г. Верхняя Тура, Володарского ул., 1) не соответствуют гигиеническим нормативам. В рамках обязательного профилактического визита, 07.04.2025, проведены замеры аэроионного состава воздуха. В результате проведенных измерений установлено: концентрация аэроионов (ион/см³) отрицательной полярности в кабинете информатики №228 не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21, - компьютер PROVIEW №101342408201800008 среднее значение менее 100 ион/см³ при норме 600-50000 ион/см³ - компьютер № 15 №101342408201800015 среднее значение менее 100 ион/см³ при норме 600-50000 ион/см³ коэффициент униполярности компьютер PROVIEW №101342408201800001 измеренный 0,153 при допустимом 0,4-1 компьютер PROVIEW №101342408201800008 измеренный 3,612 при допустимом 0,4-1 компьютер № 15 №101342408201800015 измеренный 3,012 при допустимом 0,4-1 что подтверждает протокол испытаний №П-06/01319-25 от 08.04.2025г., выданный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС		1.12	В кабинете информатики обеспечить приведение концентрации аэроионов состава воздуха в соответствии с требованиями гигиенических нормативов, установленных СанПиН 1.2.3685-21.	22.08.2025

RU.0001.510363 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.), что не соответствует п.1.12, СП 2.4.3648-20, таблица 5.73. СанПиН 1.2.3685-21. Согласно п. 1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи, должны соответствовать гигиеническим нормативам. Согласно таблице 5.73. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", Гигиенические нормативы концентраций аэроионов и коэффициента униполярности				
4. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 19 (624320, Свердловская обл, г. Верхняя Тура, Володарского ул., 1), при проведении профилактического визита, 07.04.2025г. установлено, что в учебных кабинетах №123 (первый этаж), № 205 (второй этаж) допускается в одном помещении лампы с разным световым излучением (из 10 ламп 6 теплого излучения, 4 лампы холодного излучения) Согласно п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Не допускается в одном помещении разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением .		2.8.5	Не допускать к использованию световые лампы с разным световым излучением.	22.08.2025
5. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 19 (624320, Свердловская обл, г. Верхняя Тура, Володарского ул., 1), при проведении обязательного профилактического визита, 07.04.2025г. установлено, что на пищеблоке в горячем цехе установлены нарушения требований к внутренней		2.5.3 2.16 Ст. 14 п.5 пп.3	Устранить дефекты внутренней отделки на пищеблоке: В горячем цеху устранить дефекты покрытия потолка.	22.08.2025

отделке потолка в виде отслоения штукатурки. - Согласно п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими - Согласно ст 14 п.5 пп.3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» потолки или при отсутствии потолков внутренние поверхности крыш и конструкции, находящиеся над производственными помещениями, должны обеспечивать предотвращение скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолков или таких поверхностей и конструкций и способов - Согласно 2.16 СП 3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.				
6. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 19 (624320, Свердловская обл, г. Верхняя Тура, Володарского ул., 1), при проведении профилактического визита, 07.04.2025г. выявлены нарушения системы общего освещения, а именно: в кабинете № 332 в потолочных светильниках присутствуют дефекты в виде загрязнения (насекомых). Согласно п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и		2.8.9	Устранить в кабинете № 332 использование загрязненных источников искусственного освещения.	22.08.2025

	молодежи", Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.				
7.	В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 19 (624320, Свердловская обл, г. Верхняя Тура, Володарского ул., 1), при проведении обязательного профилактического визита, 07.04.2025г., выявлены нарушения системы общего освещения, а именно: в кабинетах химии, № 215, 309,324 системы общего освещения находятся частично в не исправном состоянии. Выявленные нарушения подтверждаются фото материалами и протоколом осмотра. Согласно п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений	СП 2.4.3648-20	2.8.9	Обеспечить содержание дополнительных источников искусственного освещения (софитов) в кабинетах №215, 309,324 в исправном состоянии.	22.08.2025
8.	В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 19 (624320, Свердловская обл, г. Верхняя Тура, Володарского ул., 1), при проведении обязательного профилактического визита, 07.04.2025г., выявлено, что в туалетных комнатах для девочек и мальчиков, при спортивном зале, отсутствует: туалетное мыло, электро или бумажные полотенца, держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага. В туалетной комнате для мальчиков на 2 этаже отсутствует: туалетное мыло, электро или бумажные полотенца, держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага, мусорные ведра. В туалетной комнате для девочек на 2 этаже отсутствует: туалетное мыло, электро или бумажные полотенца, держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага, мусорные ведра. В туалетной комнате для девочек на 3 этаже отсутствует: туалетное мыло, электро или бумажные полотенца, держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага, мусорные ведра.	СП 2.4.3648-20	2.4.11	Обеспечить в туалетных комнатах для девочек и мальчиков, при спортивном зале, в туалетной комнате для мальчиков на 2 и 3 этаже, в туалетной комнате для девочек на 2 и 3этаже, наличие туалетного мыла, электро или бумажных полотенец, держателей для туалетной бумаги, туалетной бумаги, мусорных ведер.	22.08.2025

	В туалетной комнате для мальчиков на 3 этаже отсутствует: туалетное мыло, электро или бумажные полотенца, держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага, мусорные ведра. Выявленные нарушения подтверждаются фото материалами. Согласно п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.				
9.	В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 19 (624320, Свердловская обл, г. Верхняя Тура, Володарского ул., 1), при проведении обязательного профилактического визита, 07.04.2025г., выявлено, что в туалетной комнате для девочек на 2 этаже в одной из кабинок неисправен сливной бачок. Выявленные нарушения подтверждаются фото материалами. В соответствии с п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов. Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах.	СП 2.4.3648-20	2.4.11	Устранить в туалетной комнате для девочек на 2 этаже неисправность бачка унитаза.	22.08.2025
10.	В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 19 (624320, Свердловская обл, г. Верхняя Тура, Володарского ул., 1), при проведении обязательного профилактического визита, 07.04.2025г., выявлено, что в кабинетах №220,306,331, 328 стены помещений имеют дефекты в виде нарушения целостности покрытия (трещин). что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,	СП 2.4.3648-20	2.5.3	Устранить дефекты внутренней отделки стен в кабинетах №220,306,331, 328.	22.08.2025

отдыха и оздоровления детей и молодежи". В помещении для хранения спортивного инвентаря, в коридоре на 2 этаже, в туалетной комнате для девочек на 3 этаже, в туалетной комнате для мальчиков на 3 этаже и в кабинетах № 306,332,325 имеется дефект потолочного покрытия в виде протечек. В кабинете № 331 потолок имеет дефект в виде нарушения целостности покрытия (трещин). Выявленные нарушения подтверждаются фото материалами. Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.				
11. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 19 (624320, Свердловская обл, г. Верхняя Тура, Володарского ул., 1), при проведении обязательного профилактического визита, 07.04.2025г., выявлено, что в кабинетах № 220,217,215,309,308,307,305,332,331,330,328,315 шторы имеют длину ниже уровня подоконника. Выявленные нарушения подтверждаются фото материалами. Согласно п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.	СП 2.4.3648-20	2.4.13	В кабинетах № 220,217,215,309,308,307,305,332,331,330,328,315 устранить нарушения в виде штор, несоответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям	22.08.2025
12. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 19 (624320, Свердловская обл, г. Верхняя	СП 2.4.3648-20	2.4.3	Не допускать использование мебели (стульев и ученических парт) с	22.08.2025

Тура, Володарского ул., 1), при проведении обязательного профилактического визита, 07.04.2025г., выявлено, что в кабинетах № 223,220, 217, 215,307,305,330,329,315 в кабинете технологии, на учебной мебели (парты, стулья) имеются дефекты в виде трещин. Выявленные нарушения подтверждаются фото материалами. Согласно п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.			дефектами и повреждениями поверхности в кабинетах № 223,220, 217, 215,307,305,330,329, 315, в кабинете технологии.	
13. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 19 (624320, Свердловская обл, г. Верхняя Тура, Володарского ул., 1), при проведении обязательного профилактического визита, 07.04.2025г., выявлено, что в кабинетах № 217,315 во время учебного процесса, проводилось проветривание учебного класса в присутствии детей. Выявленные нарушения подтверждаются фото материалами. Согласно п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения). Проветривание в присутствии детей не проводится.	СП 2.4.3648-20	2.7.2	Не допускать осуществление проветривания в присутствии детей.	22.08.2025

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура
в срок до 25.08.2025г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве
подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. Пояснительную записку с отражением выполненных мероприятий по каждому пункту данного
предписания с приложением подтверждающих документов (при наличии)

2. Иные документы и фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушений.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений
обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст.
93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать
в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 19 ГОРОДА ВЕРХНЯЯ
ТУРА

юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 ГОРОДА ВЕРХНЯЯ
ТУРА

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего
государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к
административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо,
штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

специалист-эксперт

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в городе

Качканар, городе Кушва, городе

Красноуральск, городе Нижняя

Тура

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Токарева Анастасия Витальевна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, Володарского ул., 1

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-06-13/09-05-1671-2025 от
18.04.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
контролируемого лица Управление образования Кушвинского городского округа.

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением,
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается
контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия
учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания

направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075111

Владелец Жиделева Наталья Ивановна

Действителен с 03.04.2025 по 03.04.2026